

Die 3TO-Spange® bei Problemfällen



Rollnagel an der 2. Zehe

Behandlung eines Rollnagels mit der 3TO-Kinderspange







Die Nagelränder der 2. Zehe sind dachförmig zusammengerollt. Die distalen Nagelränder weisen nur noch einen geringen Abstand auf.





Der Nagel ist innerhalb der letzten 2 Monate deutlich flacher geworden.







Die Form des Nagels hat sich normalisiert.



Entzündung & Hypergranulation

Behandlung mit der 3TO-Spange[®] auch bei entzündetem Gewebe







Hypergranulierter Unguis Incarnatus bei starkem Schweißfuß - der aufgeweichte und stark entzündete Nagelrand wird nach setzen der Spange austamponiert.







Die Spange hebt den Nagel an und entlastet das entzündete Gewebe.







Das entzündete Gewebe und wilde Fleisch geht langsam zurück.





Zustand des Großzehen (D1) nach mehrmaliger Tamponierung mit Wundbehandlung und neu versetzen der Spange am 18.09.2006.



Operierter Nagel

Behandlung eines Jugendlichen mit mehrfach operiertem Nagel







Der Nagel des Jugendlichen wurde bereits 3 mal operiert - wuchs jedoch immer wieder ein







Nach wenigen Wochen ist bereits eine deutliche Besserung zu erkennen. Die Behandlung läuft weiter.



Fingernagel

Behandlung eingewachsener Fingernägel mit der 3TO-Spange®







Der Daumenagel wächst lateral ein, ist entzündet und sehr schmerzempfindlich.





Nach setzen der Spangen sind beide Daumen druckentlastet und nach 2 Tagen völlig schmerzfrei.





Auch hier eine schnelle Verbesserung und Normalisierung der Daumennägel.







Bei sehr schmalen Nägeln wird eine 3TO-Kinderspange verwendet.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!